

CF10026

VisioBell

Visi® Bell Timbre inteligente con cable y campanilla sin cable



Grand angle de vue réglable

enregistrement





intempéries





A- INDICACIONES DE SEGURIDAD

Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Conecte los cables de alimentación de acuerdo con las indicaciones proporcionadas. La instalación y las conexiones eléctricas deben efectuarse por una persona calificada y especializada. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.

Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconseiamos que la La descarque de nuestro sitio web www.scs-sentinel.es o de la aplicación iSCS Sentinel : aiustes / manuales.

B- DESCRIPCIÓN

Incluso en su ausencia, ivisualice y responda con su smartphone a los visitantes que se presentar en su casa!

En casa, el timbre interior toma el relevo para advertirle localmente de manera tradicional.


B1- Contenido del kit







C- INSTALACIÓN & CABLEADO



D- CONFIGURACIÓN

D-1 Instalación de la aplicación



iSCS Sentinel

Para descargar la aplicación, entre en la App Store o en el Play Store desde su smartphone. Busque «iSCS Sentinel», y luego haga clic en instalar.



Cuando la descarga esté completa, abra la aplicación y haga clic en crear mi cuenta.



dirección de correo electrónico v su contraseña en las casillas correspondientes.



Pulse siguiente.



Introduzca el código de validación que ha recibido por correo electrónico. Luego, valide la cuenta.

Pulse AUTORIZAR.



Por favor, acepte la política de privacidad antes de hacer clic en siquiente

Introduzca toda la información necesaria para crear su casa. Luego, haga clic en terminar

D2- Agregar el timbre en la aplicación

Conecte la alimentación del timbre. Su teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su timbre. Asegúrese de que la red Wi-Fi esté disponible en la ubicación del timbre.



Siga los siguientes pasos en la aplicación:



Pulse luego «NUEVO DISPOSITIVO» para añadir la cámara



clave de su wifi y capture el código QR de su cámara o introduzca el código manualmente.



Cuando el timbre parpadee rojo, pulse el siguiente botón. Si el timbre no parpadea rojo, presione el botón reset durante 5s.

de perfil de la cámara, galería o seleccione una imagen predeterminada

o última captura de movimiento.)





Póngale un nombre a la cámara y a la habitación en la que está.





Si el dispositivo no se conecta a la red wifi, aparecerá una página de

D3- Resolución en caso de fallo



Compruebe estos

5 puntos.

Haga clic en «Repetir la operación»: volverá al paso 2

Si «Repetir la operación» no funciona, pulse «Otro método»

Pulse «utilizar QR Code»





Compruebe la información v haga clic en siguiente.

Respete estos 3 pasos y pulse «Mostrar código QR».





¿Ha escuchado la señal sonora? No: empiece de nuevo. Sí: paso validado.



La carga se ha efectuado y los 3 pasos están validados. Esto le devolverá a los pasos 5 y 6 para cambiar la foto de perfil.

D4- Probar el producto









Recibe una llamada entrante en su smartphone bloqueado. Ejemplo en Android aquí en contra

Si su smartphone está desconectado, recibirá una notificación. Notificación en ambos casos en modelo iPhone.





Si responde a la llamada, podrá escuchar, pero para hablar tendrá que activar el micrófono.

D5- Ajustes de la aplicación





Ver mi perfil: Si lo desea, puede modificar su información personal.

Para añadir una casa



8 CTO STATESTON OF CONTROL OF CON

Rellene los campos y pulse Terminar.

3.

Para eliminar una casa







Para modificar una casa







Configuración de las notificaciones





Pulse ≲ para modificar la configuración del timbre



Por defecto, el timbre aparecerá én la lista de favoritos al abrir la aplicación.

para agregar/eliminar la cámara de los favoritos.



Pulse en los aiustes de función básica.



Seleccione «Inversión de la imagen» para permitir la rotación de la imagen y posicionar la cámara al revés.

Seleccione «sobreimpresión» para mostrar la fecha v la hora en el vídeo.

«Indicador luminoso (LED)» para mostrar el indicador luminoso alrededor del hotón



«Sensibilidad» para gestionar el detector de movimiento. Más alta es la sensibilidad. más movimientos detecta del timbre.

Pulse «Detección de movimiento» para programar la detección de movimientos



Seleccione «Alarma» si desea recibir una alerta en caso de movimiento



Pulse «Programación»







Seleccione los días y la franja horaria deseada para la detección de movimientos y luego pulse «VALIDAR»

Su programación se ha añadido correctamente.

Configuración de la tarjeta mircro SD (ubicación de la tarjeta de memoria, página 44)





Pulse «Guardar en la tarjeta micro SD» para guardar automáticamente los vídeos en la tarjeta micro SD del timbre.





Luego, seleccione grabar solo las alarmas o de forma continua



Pulse «Programa» para programar los períodos de grabación en la tarjeta SD.









Su programación se ha añadido correctamente.

Reset

1- Para restablecer el timbre, quitar la cubierta y mantenga pulsado el botón con la pequeña herramienta (includa) durante 5 segundos. Esta operación eliminará el emparejamiento del timbre a su red Wi-Fi.



E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Timbre	
Alimentacion	9-24V DC o AC (transformador no suministrado)
Wi-Fi	802 11b/g/n
Alcance Wi-Fi	30-50 m en campo libre (según configuración)
Frecuencia de funcionamiento	2,412 GHz - 2,472 GHz 433,92 MHz
Potencia de transmisión máxima	<20 dBm (2,4 GHz) <10 dBm (433,92 MHz)
Tarjeta de memoria suministrada	Micro SD 16 Go
Tarjetas de memoria compatibles	Micro SD de 4 a 128 Go
Resolución	Full HD 1920x1080p
Ángulo de visión	120° / ajustable
Resistente a la intemperie	IP55
Visión nocturna	Si

Campanilla enchufable

Frecuencia de funcionamiento	433,92 MHz
Alcance de la radio	80 m en campo libre

Alcance de la radio	80 m en campo libre	
F- ASISTENCIA TÉCNICA		
Asistencia para la resolución de problemas		
Problemas	Solutiones	
Si el timbre no funciona	- Comprobar que la alimentación está bien conectada y que el LED se enciende o parpadea Compruebe que está conectado a la red wifi cuando introduzca la contraseña de la red wifi, sin espacios Compruebe que ha introducido correctamente la contraseña de la red wifi Compruebe que su rúter está conectado a Internet Asegúrese de que tiene suficiente velocidad Compruebe que su smartphone está en la misma red que la especificada en la aplicación Compruebe que la red wifi a la que intenta conectarse es de 2,4 GHz y no de 5 GHz Realizar el emparejamiento a menos de 3 m del rúter wifi Contacte con su proveedor de servicios de Internet para comprobar la configuración de su rúter (UPNP activado, filtro de direcciones MAC desactivado, SSID no enmascarado, DHCP activado, VPN o Proxy desactivado).	

Problemas	Solutiones
Si el LED parpadea rojo	- Compruebe que su timbre está bien registrado.
Si el LED parpadea azul	- Compruebe que su timbre está bien conectado al Wi-Fi. - Si el LED de su campanilla es azul fijo, está listo para su uso.
Si la campanilla no suena	- Empareje siguiendo los pasos abajo : 1- Haga clic en el botón «PAIR». 2- El LED parpadea en rojo. 3- Haga clic en el pulsador. LISTO: El LED se enciende en azul.

Asistencia telefónica

Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente dirección de email:

asistencia.tecnica@scs-sentinel.com

G- GARANTÍA



Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante 2 años de garantía de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía. Es imprescindible conservar una prueba de compra

durante todo el período de garantía.

La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso v/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel
- Daños DEBIDOS a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños DEBIDOS a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
 Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

H- ADVERTENCIAS

- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El timbre que vaya a conectarse no deberá estar expuesto a goteos de agua ni a salpicaduras.
- El timbre que se va a conectar debe utilizarse únicamente en interior.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos.



🔿 Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el aparato.



Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.



No tire los aparatos que no utilice junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su avuntamiento o distribuidor.





Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en el sitio web : www.scs-sentinel.com/ downloads.

Toutes les infos sur :

www.scs-sentinel.com









110, rue Pierre-Gilles de Gennes 49300 Cholet - France