

**D 815T**

Caméra sans fil couleur
2.4 GHz
pour kit sans fil M575



-  Drahtlose Kamera-Kit für CCTV
-  Wireless Camera Kit for CCTV
-  Cámara inalámbrica para CCTV
-  Camera Kit Wireless per CCTV
-  Bezprzewodowy zestaw do aparatu CCTV
-  Ασύρματο κιτ κάμερα για CCTV



Important : Avant toute installation lire attentivement ce manuel. Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement en vue de toute consultation ultérieure.



Avertissements généraux : La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. L'utilisateur de ce système est responsable et se doit de vérifier et de respecter les normes et les lois en vigueur dans le pays d'utilisation.



Wichtig : Vor der Installation diese Anleitung bitte aufmerksam durchlesen. Diese Anleitung ist ein integraler Bestandteil Ihres Produktes. Bewahren Sie sie für eine spätere Einsicht sorgfältig auf.



Allgemeine Warnungen : Die Installation, die elektrischen Verbindungen und die Einstellungen müssen fachgemäß von einer qualifizierten und spezialisierten Person vorgenommen werden. Der Benutzer dieses Systems ist verantwortlich und muss die gültigen Normen und Gesetze des Benutzungslandes prüfen und einhalten.



Important : read this manual carefully before installing. This manual is an integral part of your product. Keep it in a safe place for future reference.



General warnings : the installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialised and qualified person. The user of this system is responsible and must refer to and respect all laws and standards applicable in the country of use.



Importante : Lea atentamente este manual antes de comenzar su instalación. Estas instrucciones forman parte del producto. Consérvelas para cualquier consulta posterior.



Consejos generales : La puesta en marcha, las conexiones eléctricas y los ajustes deben realizarse siguiendo las artes del oficio y por una persona cualificada y especializada. El usuario de este aparato es el responsable del mismo y debe verificar y respetar las normas y leyes en vigor del país en el que se encuentre.



Importante : Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il presente manuale. La nota costituisce parte integrante del prodotto. Si consiglia di conservarla con cura per consultazioni future.



Avvertenze generali : L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a regola d'arte da una persona qualificata e specializzata. L'utente è responsabile di tali operazioni e deve verificare che siano applicate e rispettate le norme e le leggi in vigore nel paese di utilizzo.



Ważne : Każdorazowo przed przystąpieniem do instalacji, należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Instrukcja ta stanowi integralną część zakupionego przez Państwa urządzenia. Należy więc starannie ją zachować na potrzeby ewentualnych przyszłych jej konsultacji.



Ogólne ostrzeżenia : Instalacja, realizacja połączeń elektrycznych oraz ustawienia powinny być wykonane zgodnie z regułami sztuki oraz przez wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną w tej dziedzinie osobę. Użytkownik niniejszego urządzenia ponosi za nie wszelką odpowiedzialność i powinien kontrolować oraz przestrzegać norm jak i przepisów obowiązujących w kraju jego użytkowania.

« Par la présente, la société SCS Sentinel déclare que l'appareil D815T est conforme à la directive RTE 1999/5/CE.

Vous trouverez la déclaration de conformité CE complète sur le site www.scs-sentinel.com »

INTRODUCTION



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)



- Ce kit doit être branché avec le transformateur 5V/1A fourni.
- Effectuez tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Laissez minimum 25 cm entre la caméra et le moniteur intérieur.
- Ne jamais couvrir la caméra.
- Ne jamais exposer la caméra au feu ou à une lumière violente.
- Ne jamais exposer la caméra à la vapeur ou à une source d'humidité importante.
- Système utilisable sous tous climats.
- Ne pas toucher la caméra avec les doigts. Ne pas ouvrir la caméra .
Cette action entraînerait la perte automatique de toute garantie sur le produit.
- Nettoyer les parties vitrées avec un chiffon doux, les liquides de nettoyage pouvant entraîner des corrosions sont déconseillés.
- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
- Le bloc d'alimentation étant utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit être aisément accessible.

1 Caractéristiques du produit

Cette caméra sans fil extrêmement facile à installer vous permet de surveiller à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est compatible avec le kit M575.


- Fréquence de fonctionnement : 2.400 GHz ~ 2,483 GHz
- Portée du système : 100 mètres en champ libre.
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C.
- Angle de vision : 45°
- Alimentation : adaptateur 5V DC 1A (fourni)*

*Model SWN006S050100E1, INPUT: 100-240V-50/60Hz 0,2A, OUTOUT: 5.0V traits 1.0A

- ⚠ Brancher l'adaptateur en intérieur.

2 Description des éléments

LA CAMÉRA



- ① Visière de protection anti-pluie
- ② Indicateur LED
- ③ Bouton permettant une connexion automatique au moniteur
- ④ Caméra: transmet les images au moniteur
- ⑤ Led infrarouge: permet la vision nocturne
- ⑥ Diodes photosensibles: contrôlent la lumière infrarouge
- ⑦ Vis d'ajustement de l'angle de la caméra
- ⑧ Support de fixation de la caméra
- ⑨ Antenne: ajuster l'angle pour clarifier l'image
- ⑩ Microphone
- ⑪ Alimentation 5V DC 1A

3 Fixation et connexion des éléments

-  - S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des vis dans le mur.
- Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée.
- La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée.
- Choisir un emplacement approprié.
- Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec.

INSTALLATION



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)


1

 Installation des éléments

1) Fixer la caméra sur son support (mur, plafond...) et utilisez des chevilles si nécessaire (non fournies).

2) Relier le cordon du transformateur à la caméra.

3) Mettre en phase la caméra et le kit vidéo surveillance existant. Le kit vidéo surveillance détecte automatiquement la caméra après appui sur le bouton arrière de la caméra. Sélection automatique du canal.



Note : Si plusieurs caméras se trouvent sur le même canal, une seule sera visible sur le kit vidéo surveillance. Il s'agira de la caméra dont la réception est la meilleure.

2

 Utilisation des éléments

- Veuillez vous reporter au manuel d'installation et d'utilisation de votre kit vidéo surveillance.

INFOS COMPLÉMENTAIRES



0 892 350 490
(0.34 € TTC la minute)



- Ce kit doit être branché avec le transformateur 5V DC 1A.
- Ce kit doit être utilisé à une tension comprise entre 100 et 240 V et entre 50 et 60 Hz.
- Dans les établissements commerciaux, assurez-vous d'observer les règles de prévention des accidents pour les installations électriques.
- Dans les écoles, les équipements de formation, les ateliers... la présence d'un personnel qualifié est nécessaire pour contrôler le fonctionnement des appareils électroniques.
- Veuillez contacter une personne expérimentée au cas où vous auriez des doutes au sujet du mode de fonctionnement ou de la sûreté des appareils.
- Ne jamais brancher ou débrancher les appareils électriques avec les mains mouillées.
- Lors de l'installation de ce produit, vérifier bien que les câbles d'alimentations ne risquent pas d'être endommagés.
- Ne remplacez jamais les câbles électriques endommagés vous-même ! Dans ce cas, enlevez les et faites appel à une personne qualifiée et expérimentée.
- Laissez au minimum 2 mètres entre chaque caméra.
- Laissez au minimum 2 mètres entre le kit vidéo surveillance et la caméra.
- Ne jamais exposer la caméra au feu ou à une lumière violente.
- Ne jamais exposer la caméra à la vapeur ou à une source d'humidité importante.
- Le bloc d'alimentation étant utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit être aisément accessible.

Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.

Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par choc, par chute ou par mauvaise utilisation (mauvais câblage, inversion de polarité, utilisation en contradiction avec le manuel).

Elle ne couvre pas les dommages dues aux intempéries : grêle, foudre, vent violent...

Ne pas ouvrir le produit. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

En cas de non fonctionnement, appelez impérativement le service d'assistance téléphonique.

Aucune prise en charge magasin ne sera accordée sans accord préalable et numéro de retour SAV.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils.

Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Ne rien vaporiser sur le produit.

Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour détecter tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ce symbole indique que les équipements font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptible de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Hotline assistance technique au **0 892 350 490** (0,34 € TTC la minute)

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00

www.scs-sentinel.com